



# HORYZONT TAŠKOVÁ TABULE

## TO SE VYPLATÍ...

Tašková tabule Horizont je dokonalým řešením pro velké plochy střech.  
Celková šířka krytí jednoho pásu plechu je o 10 % vyšší než v případě tradičních taškových tabulí.

## Technické parametry

<b>Název</b>	HORIZONT - tašková tabule
<b>Standardní délka modulu [mm]</b>	350
<b>Regulovaná délka modulu [mm]</b>	podle individuální objednávky zákazníka: 280-430
<b>Max. délka pásu [mm]</b>	6500
<b>Šířka krytí [mm]</b>	1160
<b>Celková šířka [mm]</b>	1205
<b>Výška prolisu [mm]</b>	15
<b>Tloušťka plechu [mm]</b>	0,5 (0,6 a 0,7 na vyžádání)
<b>Hmotnost [kg/m<sup>2</sup>]</b>	4,05
<b>Technické požadavky</b>	CE dle PN-EN 14782:2008
<b>Minimální spád střechy</b>	8° (14%)
<b>Povrchová úprava</b>	SP polyester, SP polyester mat Perleťový
<b>Druh oceli</b>	S250GD-S280GD
<b>Celková výška [mm]</b>	22
<b>Rozteč latí [mm]</b>	350 (roven délce modulu)


<b>Povrchová úprava</b>	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	Cesar 65	PVC(F) FoodSafe	1.4301
<b>metalický povlak</b>	min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky)						

<b>kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC</b>	---	RC3	RC4	RC5*	RC5*	---	RC5* **
<b>kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC</b>	CPI2	AC2	na AC4*	na AC5*	na AC5*	na CPI5*	na AC5*

(\*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)

(\*\*) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal

## Technický výkres



## BARVY

SP POLYESTER



SP POLYESTER MAT PERLEŤOVÝ



2021-10-21 08:34:14