



# SPEKTRUM TAŠKOVÁ TABULE

## SOLIDNÍ STŘECHA

Stavba domu, to je plánování na několik generací, a proto by měla jít ruku v ruce s estetikou také pevnost každé části budovy. Myšlenka na tuto skutečnost byla u zrodu taškové tabule Spektrum, která je vyrobena z vysoce kvalitní oceli.

## Technické parametry

<b>Název</b>	SPEKTRUM - tašková tabule
<b>Standardní délka modulu [mm]</b>	350
<b>Regulovaná délka modulu [mm]</b>	podle individuální objednávky zákazníka: 280-430
<b>Max. délka pásu [mm]</b>	6500
<b>Šířka krytí [mm]</b>	1100
<b>Celková šířka [mm]</b>	1170
<b>Výška profilu [mm]</b>	39
<b>Výška prolisu [mm]</b>	15
<b>Tloušťka plechu [mm]</b>	0,5 (0,6 a 0,7 na vyžádání)
<b>Třída oceli</b>	S250GD-S280GD
<b>Hmotnost [kg/m<sup>2</sup>]</b>	cca 5
<b>Technické požadavky</b>	CE dle PN-EN 14782:2008
<b>Minimální spád střechy</b>	8° (14%)
<b>Povrchová úprava</b>	SP polyester, SP polyester mat perleť, Cesar 55, Cesar 65
<b>Rozteč latí [mm]</b>	350 (roven délce modulu)

<b>Povrchová úprava</b>	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	Cesar 65	PVC(F) FoodSafe	1.4301
<b>metalický povlak</b>	min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky)						


<b>kategorie odolnosti proti korozi (externí) RC</b>	---	RC3	RC4	RC5*	RC5*	---	RC5* **
<b>kategorie odolnosti proti korozi (vnitřní) AC</b>	CPI2	AC2	na AC4*	na AC5*	na AC5*	na CPI5*	na AC5*

(\*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)


(\*\*) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal

## Profil taškové tabule Spektrum

Čelní pohled



Boční pohled



## BARVY

CESAR 55



černá 9005



čokoládově hnědá 8017



grafitová 7016



silver metallic 9006



šedá hliníková 9007

bílá 9010

## SP POLYESTER

bílá 9010



cihlová 8004



tmavě zelená 6005



černá 9005



čokoládově hnědá 8017



červenohnědá 8012



červená 3011



grafitová 7016



jedlová zelená 6020



korálově červená 3016



slonová kost 1015



ohnivě červená 3000



rýtově zelená 6011



signální modrá 5010



signální žlutá 1003



šedá hliníková 9007



šedobílá 9002



tmavě hnědá 8019



zelená žlutá 6018

## SP POLYESTER MAT PERLEŤOVÝ



cihlová 8620M



černá 9005M



grafitově šedá 7591M



grafitová 7016M



jedlová zelená 6490M



čokoládově hnědá 8637M



tmavě hnědá 8019M

CESAR 65



Zeus



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



[www.balex.eu](http://www.balex.eu)

2021-10-21 08:44:19